



ELENCO ESAMI MICROBIOLOGIA

Laboratori Campisi

COD. REG.	DESCRIZIONE	MATERIALE	VALORE NORMALE	UM	TEMPO DI CONSEGNA
90845	BATTERI ANTIBIOGR. DA COLTURA (CMB)		VEDI ALLEGATO		
90851	BATTERI ANTIBIOGR. DA COLTURA (KB)		VEDI ALLEGATO		
90852	BATTERI ANTIBIOGR. DA COLTURA (MIC)		VEDI ALLEGATO		
0	CALPROTECTINA FECALE	Feci	0,00 - 150,00	ng/ml	
90885	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE	Feci	*		
90901	CHLAMYDIA RIC. DIRETTA (Immunocr.)	T. cervicale, Urine, T. uretrale, urine I mitto	NEGATIVA		
90902	CHLAMYDIA RICERCA DIRETTA (I.F.)		NEGATIVA		
90934	COLTURA CAMPIONI APPARATO GENITOURI				
90933	COLTURA CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI				
90984	COLTURA PER ID.MICETI				
90943	COPROCOLTURA (Salm. Shig.Campy.)	feci	NEGATIVA		
90941	EMOCOLTURA		*		
90933	ESAME COLT. TAMPONE AURICOLARE		*		
90935	ESAME COLT. TAMPONE NASALE	T. nasale	*		
90933	ESAME COLT. TAMPONE URETRALE	T. uretrale	*		
	ESAME COLTURALE ESPETTORATO	espettorato	*		
90945	HELICOBACTER PYLORI ESAME COLTURALE	feci	NEGATIVO		
90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI (biopt.)		NEGATIVO		
90861	ID. BATTERICA BIOCH. DA COLTURA		0 - 0		
90862	ID. BATTERICA SIER. DA COLTURA				
90974	MICETI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA		VEDI ALLEGATO		
90982	MICETI IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA		*		
90985	MICETI RICERCA MICROSCOPICA		*		
91023	MICOBATT. ES. COLTUR. (BK)	espettorato	NEGATIVO		
91024	MICOBATT. RIC. MICR. (col. Ziehl-N)		NEGATIVO		
91022	MICOBATTERI ESAME COLTURALE (RAD.)		0 - 0	*	
91015	MICOBATTERI IDENTIFIC. BIOCHIMICA		*		
91034	MICOPLASMA PNEUMONIAE ES. COLTURALE		*		
91032	MICOPLASMA PNEUMONIAE ID. BIOCHIM.		*		
91033	MICOPLASMA PNEUMONIAE ID. SIEROLOG.		*		
90932	OSSIURI (FECI)	feci	ASSENTI		
	OSSIURI (SCOTCH TEST)	feci	NEGATIVO		
91052	PARASSITI INT. RIC. MIC. FECI	feci	NEGATIVO		
91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO		*		
0000000	RICERCA CANDIDA ALBICANS				
	RICERCA MICOPLASMI	t. uretrale, liq seminale, t. cervicale			
	MYCOPLASMA HOMINIS		ASSENTI		
	UREAPLASMA UREALITICUM		ASSENTI		
	ANTIBIOGRAMMA				
	RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI		NEGATIVA		



ELENCO ESAMI MICROBIOLOGIA

Laboratori Campisi

COD. REG.	DESCRIZIONE	MATERIALE	VALORE NORMALE	UM	TEMPO DI CONSEGNA
90934	SPERMIOCOLTURA				
91084	STREPTOCOCCO AGALAC. NEL TAMP. VAG.		VEDI ALLEGATO		
90935	TAMPONE CERVICALE	t. cervicale	NEGATIVO		
	TAMPONE FARINGEO	t. faringeo			
	TAMPONE NASALE	t. nasale	NEGATIVO		
	TAMPONE OCULARE	t. oculare	NEGATIVO		
	TAMPONE RETTALE	t. rettale	NEGATIVO		
	TAMPONE TONSILLARE	t. tonsillare	*		
0000000	TAMPONE URETRALE	t. uretrale	NEGATIVO		
90934	TAMPONE VAGINALE	t. vaginale			
	TAMPONE VULVARE	t. vulvare	NEGATIVO		
91112	TRICHOMONAS V. COLT. SECR. VAGINALE				
	TRICHOMONAS VAGINALIS ES. COLTURALE		VEDI ALLEGATO		
90942	URINOCOLTURA	urine			
91371	IBRIDAZIONE CON Sonda MOLECOLARE	t. vaginale			
	TRICHOMONAS V.		ASSENTE		
	GARDNERELLA		ASSENTE		
	CANDIDA A.		ASSENTE		